

使用 CUDA 平行計算機制運用到高頻套利交易--以台指期權市場為例

摘要

高頻交易，指的是透過極高速且精密的電腦程式，在極短時間內下達大量的交易指令，以捕捉商品瞬時價格波動，賺取利益，故可高速執行的交易資訊設備與以及有效率之交易演算法對高頻交易十分重要。而平行計算可透過將複雜的難題拆解成許多的小問題，再分配給不同的平行計算單元同時處理，以提升計算效率，減少整體計算時間，所以本文將研究如何使用平行計算提高高頻交易的效能。

本研究將以期權市場的套利為例，採用期貨箱型價差、賣權買權期貨平價理論、買權賣權價差及蝶狀價差等四種套利策略，將期交所提供的委託單的歷史資料輸入虛擬交易所程式，還原市場當時的交易狀況，並且加入使用傳統循序計算的程式與使用 GPU(Graphic Process Unit)，請見後文解釋執行平行計算的下單程式，利用虛擬交易所揭露的最佳的五檔買賣價資訊，互相競爭尋找套利機會，並利用二分逼近法計算各履約價的隱含波動度找尋錯價時機，比較錯價與套利策略的關係。藉此驗證 GPU 強大的運算能力，同時證明平行運算對於高頻交易有很大的幫助。

研究動機與研究問題

隨著交易技術進步，交易時從委託到成交的延遲時間不斷縮短，高頻交易即是利用極短時間內的價格變動創造利潤。由於人工交易不易捕捉到瞬時價格變動，故高頻交易常需仰賴自動化的程式交易。大多數人認為高頻交易降低了買賣價差，提高了市場流動性，且降低了市場波動率，亦有反對者指出其對全球金融體系構成威脅。2009 年時，根據美國一財金新聞網站「FT/alphaville」一篇名為「The Cold War in high frequency trading」的文章，表示當時全球已有 70% 的股票買賣活動是由高頻交易的買程式賣系統所完成。故我們認為不論高頻交易帶來的影響好壞與否，都有深入了解之必要。

高頻交易的關鍵在於交易資訊設備與交易演算法，設備或演算技術贏過其他高頻交易商就有較高的獲利機會，而硬體之效能進化有助於演算法的演算效率與速度。故本文將以期權市場的套利為例，觀察並分析平行計算利用於高頻交易上所獲得的效益。

套利策略的獲利基礎，在於利用實際價格與理論價格的偏離，賺取其間的價差。而現今的國際金融與衍生性金融產品市場如此發達，套利機會可說是無所不在。但在「效率市場」的假說之下，一個成熟的期權市場資訊流通往往十分迅速，套利機會稍縱即逝，故非常適合利用高頻交易作迅速捕捉。各個券商無不借助計算機的高速運算，欲成為最早捕捉到套利機會的勝利者，因為若稍慢送出套利單，就幾乎沒有獲利機會了。

一般而言，電腦裡的資料運算都是由 CPU(Central Process Unit，請見後文介紹)來循序處理。而隨著科技的發展，過去主要負責圖形影像處理的 GPU，現今也多被用來進行一般的運算程式。GPU 憑著其強大的平行運算能力，大幅提升了程式的計算效能。翁輝澤(2011)中指出高度資料平行的演算法，GPU 能夠獲得比 CPU 高出將近 8-10 倍的計算效益。Zhang, N., J. Wang and Y. Chen (2010)中也指出在 Sobel edge detection(邊緣檢測)與 homomorphic filterin(同態濾波)兩圖形處理演算法下，GPU 的圖形處理速度相較於 CPU 快了約 25-49 倍。皆證明了 GPU 的運算效能大大勝過了 CPU。若能將 GPU 運用在尋找套利機會上，勢必也能獲得比使用 CPU 更好的效果。

林威辰(2011)使用 CUDA 的平行計算功能來提升尋找套利策略的速度，實驗中，他利用自行建構的虛擬交易所及期交所的委託單資料，可還原出 2007~2008 年間的臺灣期權市場的任一時間點的交易狀況(如成交價量及未成交委託單的價量)，利用 GPU 上的 CUDA 平行計算程式與 CPU 分別檢驗市場揭露的未成交委託單資訊以尋找有無套利機會，結果顯示出 GPU 搜尋套利機會的能力及獲利效率均優於傳統非平行計算的程式，證明了套利策略經由平行運算後可大大提升真實市場的獲利率。其中他使用了 Put-Call-Future parity 及 Convexity of Option Prices 尋找套利機會。耿世鈞(2008)指出選擇權具有靈活多變化的特性，僅使用 Put-Call-Future parity 及 Convexity of Option Prices 無法真正檢測出市場效率性，故其利用期貨箱型價差、賣權買權期貨平價理論、買權賣權價差及蝶狀價差等四種套利策略，檢測台指選擇權的效率性，了解套利機會出現的頻率及報酬。因此本研究欲採用上述四個套利策略，利用林威辰(2011)的虛擬交易所程式，同樣在其中加入 CPU 與 GPU 兩虛擬交易商，利用程式交易互相競爭尋找套利機會。更進一步的，

我們也將檢測隱含波動度與套利機會之間的相關性。代表標的物風險大小的「隱含波動度」是國內券商多用來觀察選擇權市場是否有錯價產生以判斷有無獲利機會工具之一。廖宏盛(2005)中利用買權賣權平價理論進行台指選擇權的套利，已證實隱含波動率與獲利率有正向關係。因此我們可以利用前述之四套利策略所找出之套利機會，與標的物買賣報價的隱含波動度作比較，利用更完整的模型來檢測，以獲得更精確的結果。

本研究將期交所委託單資料輸入虛擬交易所程式，以還原當時市場交易環境，檢視台指期權市場的套利機會，並驗證GPU擁有較佳計算能力，同時期許未來能將平行計算推廣應用到各種需處理大量及時運算問題的高頻交易，獲得更大的效益。

文獻回顧與探討

隨著科技進步，GPU憑著其強大的平行計算能力已逐漸取代CPU使用於程式運算上。林威辰(2011)利用平行運算可提升計算速度的特性，建構出一個高效能的衍生性金融商品的套利交易系統，藉由台灣期貨交易所提供歷史委託單來模擬真實世界的期貨和選擇權市場，接著在虛擬交易所的環境中加入兩個互相競爭的虛擬交易商，其中一個使用CPU執行傳統循序計算的程式，而另一個使用CUDA 來平行計算尋找套利機會，其中使用的套利策略分別是「Convexity of Option Prices」和「Put-Call-Future Parity」，而研究結果證明CUDA成功的在套利交易競賽中打敗CPU。

CPU 與 GPU 之比較

CPU (Central Processing Unit)中文翻成中央處理器，其功能主要是執行電腦指令以及處理電腦軟體中的資料，通常只包含一到數個運算單元，每個運算單元功能較強大，可以處理不同的應用程式需求。

GPU (Graphics Processing Unit)，也就是所謂的圖形處理器，是一種專門用來處理在個人電腦、工作站或遊戲機上影像運算工作的微處理器，具備許多運算單元，原本針對需要大量平行運算的繪圖應用程式所設計，近年來也應用來處理大量的數值計算。

一般來說，CPU有著較低的記憶體頻寬、高耗能、中度平行化，有較深的指令管線，但有好的隨機存取能力、能支援通用型的程式設計需求。而GPU則有較高的記憶體頻寬、低耗能、有較淺的指令管線、循序存取、適用於平行化資料操作的程式應用。圖1顯示隨著半導體技術進步，每秒的GPU(用綠線表示)與CPU(用藍線表示)的浮點運算速度差距日漸變大， GPU的運算速度大概在2007年時，已經能領先CPU大約10倍之多。

而一般將 GPU 用在非傳統的 3D 圖形顯示方面的應用叫做 GPGPU (General-purpose computing on graphics processing units)，nVidia 所提出的 CUDA(Compute Unified Device Architecture) 便是一種 GPGPU 的技術，透過 CUDA 來進行 GPGPU 的程式開發，是透過他的 C 語言的函式庫和一些 CUDA 的延伸來編寫，因此不用使用圖形函式庫，使得在程式設計上更方便。

平行運算

平行運算依其運作方式主要可分三種類型，對稱式多處理器電腦(SMP)、分散式記憶體多處理器系統(Distributed Memory Multiprocessor System)、叢集式處理系統(Clustering System)。其中對稱式多處理器電腦受限於記憶體容量以及CPU 的數量，因此有無法擴展的缺點；叢集式處理系統須將許多電腦利用高速網路連結在一起；而分散式記憶體多處理器系統是於同一台主機中，有相當多的計算單元，並且各自擁有專屬的Local Memory，系統擴充性高，CUDA 的分工架構比較接近此架構，可利用較為方便且快速的CUDA做平行運算，處理需執行重複指令的高頻交易。




圖 1 Floating-Point Operation per Second for the CPU and GPU

資料來源：CUDA Programming Guide Version 2.1




圖2 平行運算的分類 (Flynn's Taxonomy)

資料來源：CUDA Programming Guide Version 2.1




圖3 SIMD平行運算架構

資料來源：wiki

CUDA 架構

平行運算在 Flynn's Taxonomy 底下有作四種分類，可參考圖 2。分別將 Data 以及 Instruction 切割為 Single 以及 Multiple，所謂的 Instruction 是指令(或控制指令)的數目；而 data 則是指系統中的資料流量；圖 3 的 PU 則是運算單元 (processing unit)。其中，Single Instruction Single Data(縮寫：SISD)一般稱為串行處理，是完全沒有平行處理的狀態；而 Multiple Instruction Single Data(縮寫：MISD)的型態比較特別，是指將相同的資料平行輸入到不同的程式同時處理；而比較常見的是 Single Instruction Multiple Data(縮寫：SIMD)，它是指將不同的資料分別輸入到不同的 PU，每個 PU 都執行相同的指令。大多數平行運算機制，包含 CUDA 架構，皆屬於這個分類，其運作型態可見圖 3。由於分析套利策略的公式及步驟皆相同，只是帶入不同履約價的買賣權的委託單報價進行套利的檢測與判斷，所以可以應用 SIMD 的架構處理；至於最後一種為 Multiple Instruction Multiple Data(縮寫：MIMD)，是平行計算提升速度來說最完美的一種，但是相對複雜。

Programming Model

CUDA 的程式碼可分成兩部分，其中一部分由 CPU(稱為 Host 端)執行，負責處理平行計算的前置作業及收尾的工作，另一部分則是在平行計算機制啟動後，由 GPU(稱為 device 端)產生許多 Thread 來執行，在 GPU 上執行的程式，也被稱為是「kernel」。在 GPU 上執行的程式，可以用一個三階層次的架構來區分，最上層的是 Grid，在同一個 Grid 中分為多個 Block，在同一個 Block 都執行著相同的程式，而一個 Block 內又包含了多個 Thread。Thread 是 GPU 上最基本的執行單位，每個執行緒都有自己的一組暫存器和執行緒內的記憶體(local memory)。

在 Device 端中程式的平行運算最佳化技術，在於怎麼根據「最有效率的資料共用」來分配 Thread 給每一個 Block。但是由於每一個 Block 中的 Thread 是有限制的，例如在 G80 晶片上就是 512 個，數目會因晶片的不同而有所區隔，所以要如何去配置 Thread 數目將會影響程式的速度。

虛擬交易所




圖4 虛擬交易平台

圖4為林威辰(2011)建構出的一個讀取委託單的虛擬交易平台(Virtual future exchange)，該平台會自動搓合可成交的委託單，整理未成交委託單，揭露最佳五檔買賣價，此外，我們另加入兩個自動電子下單系統，分別使用CPU和GPU尋找套利策略。所以由圖可看出主程式將同時執行三個Thread，第二個Thread功能是虛擬真實的交易所，第一個Thread 與第三個Thread 核心功能是在找尋套利機會的自動交易系統，其中的差異在尋找套利機會時計算是用哪個核心。第一個Thread是以CPU單執行緒作尋找套利的機會；第三個Thread在找套利機會時是交給GPU作平行運算。

虛擬交易所主要是還原交易日的各時間點的交易狀況，最大的特色是使用一個Timer 來作計時動作，以250 (ms) 周期讀取委託單資料，並處理委託單的撮合，找出尚未撮合契約的最佳五檔買賣價，盡可能將該日的交易完整呈現。

自動交易系統則是一開始讀取交易所中即時報價的資料，將期貨及不同履約價的買權和賣權的最佳五檔買賣價讀取出來。分別交給CPU 或GPU 來作尋找套利策略的動作，若有找到套利機會，即立刻作下單的動作，之後再循環到一開始讀取最佳五檔部份；若是沒有找尋到套利機會，即直接將前述動作不斷重覆直到該日交易時間結束。

以下將介紹本研究所使用的四種套利策略：

耿世鈞(2008)根據 Capelle-Blancard and Chaudhury(2001)和 Ackert and Tian(2000)的無套利關係式，做為實證模型。符號如下表：

TXO—臺指選擇權

TX—臺股期貨契約

C：TXO 買權價格

P：TXO 賣權價格

F：TX 指數期貨價格

K：選擇權之履約價格

(T-t)：選擇權距到期日之時間(單位：年)；t 為現在；T 為到期日

rL：貸款利率

rB：借款利率

M：保證金

m：在距標的物到期期間之保證金的利息($m = M(e^{-rL(T-t)} - 1)$)

Hi：i = c,p,f 分別表示買權、賣權及期貨之交易稅及交易成本

一、買賣權價差(spread strategy)

買權的多頭價差為買進一個履約價為 K_1 的買/賣權，同時賣出一個履約價為 K_2 的買/賣權，其中 $K_1 < K_2$ ；若在未考慮交易成本之無套利假設下，歐式買權價差組合、賣權價差組合的合理價格關係式應為：

$$(K_2 - K_1)e^{-r(T-t)} \geq C_2 - C_1 \quad (1A)$$

$$(K_1 - K_2)e^{-r(T-t)} \geq P_2 - P_1 \quad (1B)$$

在考慮交易手續費及期交稅、到期結算相關費用及期交稅和保證金等交易成本後，欲執行套利交易需滿足下列關係式：(π 為期初獲益)

$$\pi \equiv (K_2 - K_1)e^{-rL(T-t)} - (C_2 - C_1) - 2H_c - m > 0 \quad (2A)$$

$$\pi \equiv (K_1 - K_2)e^{-rL(T-t)} - (P_2 - P_1) - 2H_p - m > 0 \quad (2B)$$

若(2A)成立，表示低履約價的買權相對於高履約價的買權有高估的情形，因此，可賣一個買權多頭價差並借出

$(K_2 - K_1)e^{-r(T-t)}$ 來套利；同理，若(2B)成立時，表示高履約價的賣權相對於低履約價的賣權有高估的情形，可賣一個賣權空頭價差並借出 $(K_2 - K_1)e^{-r(T-t)}$ 來套利。但是，選擇權策略組合部位的到期日現金流量並非定值，其決定於最後結算價。放空買權價差套利，在結算價 $F_T \geq K_2$ 時現金流入最低；放空賣權價差套利，在結算價 $F_T \leq K_1$ 時現金流入最低。因此，在形成套利投資組點後的任何時間點 τ ，若提前平倉利益 $\pi_\tau > 0$ ，則應提前平倉。

買權價差組合提前執行平倉條件可用下列不等式表述：

$$\pi_{\tau} = (K_2 - K_1)e^{-rL(T-\tau)} - (C_{2,\tau} - C_{1,\tau}) - 2H_c > 0 \text{ 且 } F_{\tau} \geq K_2 \quad (3A)$$

賣權價差組合提前執行平倉條件：

$$\pi_{\tau} = (K_1 - K_2)e^{-rL(T-\tau)} - (P_{2,\tau} - P_{1,\tau}) - 2H_p > 0 \text{ 且 } F_{\tau} \geq K_2 \quad (3B)$$

二、箱型價差

第一位使用箱型價差套利關係檢測選擇權市場的效率性為 Billingsley and Chance(1985)。一個多頭(或空頭)箱型價差部位包含買進(或賣出)一個買權多頭價差以及賣出(或買進)一個賣權空頭價差，其選擇權的履約價分別為 K_2 與 K_1 (其中 $K_1 < K_2$)，創造一個無風險部位，並於到期日得到無風險報酬 $K_2 - K_1$ (或 $K_1 - K_2$)理論上，如不考量交易手續費等費用，其支付(或得到)權利金淨額應等於該無風險報酬的現值，關係式如下：

$$C_1 - C_2 + P_2 - P_1 = (K_2 - K_1)e^{-r(T-t)} \quad (7)$$

在考慮借入利率(rB)與貸出利率(rL)，無套利價格區間成為

$$(K_2 - K_1)e^{-rB(T-t)} \leq C_1 - C_2 + P_2 - P_1 \leq (K_2 - K_1)e^{-rL(T-t)} \quad (8)$$

若考慮成本與費用，買進箱型價差套利交易獲利(π)為

$$\pi = (K_2 - K_1)e^{-rB(T-t)} - (C_1 - C_2 + P_2 - P_1) - 2H_c - 2H_p - m \quad (9A)$$

再者，放空箱型價差套利交易獲利(π)為

$$\pi = C_1 - C_2 + P_2 - P_1 - (K_2 - K_1)e^{-rL(T-t)} - 2H_c - 2H_p - m \quad (9B)$$

而形成套利投資組合後的任何時點 τ ，若提前平倉利益 $\pi_{\tau} > 0$ ，則應提前平倉：

多頭箱型價差平倉的獲利為：

$$\pi_{\tau} = C_{1,\tau} - C_{2,\tau} + P_{2,\tau} - P_{1,\tau} - (K_2 - K_1)e^{-rB(T-\tau)} - 2H_c - 2H_p > 0 \quad (10A)$$

空頭箱型價差平倉的獲利為：

$$\pi_{\tau} = (K_2 - K_1)e^{-rL(T-\tau)} - (C_{1,\tau} - C_{2,\tau} + P_{2,\tau} - P_{1,\tau}) - 2H_c - 2H_p > 0 \quad (10B)$$

三、蝶狀價差(Convexity strategy)

蝶狀價差包含三種不同履約價的買權或賣權組合，也就是，同時買進 w 單位及 $(1 - w)$ 單位履約價分別為 K_1 和 K_3 的買權(或賣權)並賣出一單位履約價為 K_2 的買權(或賣權)，其中 $K_1 < K_2 < K_3$ ； $w = (K_3 - K_2)/(K_3 - K_1)$ 。若標的物價格低於 K_1 或高於 K_3 ，該投資組合期末報酬為零，反之，該組合期末報酬為正。在無套利之前提下，期初買進蝶型價差的投資成本應大於零，在不考慮交易成本之下，選擇權權利金的關係式應滿足：

$$wC_1 + (1 - w)C_3 \geq C_2 \quad (4A)$$

$$wP_1 + (1 - w)P_3 \geq P_2 \quad (4B)$$

若考慮交易手續費及期交稅、到期結算相關費用及期交稅、和保證金的機會成本，無套利交易條件的關係式為： $(\pi$ 為利益)

$$\pi \equiv \varpi_2 C_2 - \varpi_1 C_1 - (\varpi_2 - \varpi_1)C_3 - (2\varpi_2)H_c - m < 0 \quad (5A)$$

$$\pi \equiv \varpi_2 P_2 - \varpi_1 P_1 - (\varpi_2 - \varpi_1)P_3 - (2\varpi_2)H_p - m < 0 \quad (5B)$$

其中， ϖ_1 和 ϖ_2 為互質的整數，且 $w = \varpi_1/\varpi_2$ 。

若(5A)或(5B)不成立，表示履約價格為 K_2 的買權或賣權被高估，若設 $w = \frac{1}{2}$ ，可賣出兩個 K_2 的買權或賣權，並買入一個 K_1 和 K_3 的買權或賣權進行無風險套利，其到期日報酬恆大於等於零。為了追求更大獲利，在形成套利投資組合後的任何時間點 τ ，若符合下面條件，且提前平倉利益： $\pi_{\tau} > 0$ ，則應提前平倉：

買權蝶狀價差組合提前執行平倉條件：

$$\pi_{\tau} = \varpi_1 C_{1,\tau} + (\varpi_2 - \varpi_1)C_{3,\tau} - \varpi_2 C_{2,\tau} - C_{2,\tau} - (2\varpi_2)H_c > 0 \text{ 且}$$

$$F_{\tau} \geq K_3 \text{ or } F_{\tau} \leq K_1 \quad (6A)$$

賣權蝶狀價差組合提前執行平倉條件：

$$\pi_{\tau} = \varpi_1 P_{1,\tau} + (\varpi_2 - \varpi_1)P_{3,\tau} - \varpi_2 P_{2,\tau} - P_{2,\tau} - (2\varpi_2)H_p > 0 \text{ 且}$$

$$F_t \geq K_3 \text{ or } F_t \leq K_1 \quad (6B)$$

四、賣權買權平價關係式(Put-Call-Futures-Parity)

賣權買權平價關係式最早是由Stoll(1969)所建立的，而Tucker(1991)證明了一般的賣權買權期貨平價關係，在買賣權的平價關係式中，用期貨取代現貨指數。以小台指、大台指選擇權及台指期貨進行說明，若不考慮股利發放和交易成本或賣空限制，其關係式為：

$$(F - K)e^{-r(T-t)} = C - P \quad (11)$$

其中K代表選擇權的履約價格。若考慮借入利率(rB)與貸出利率(rL)，其無套利價格區間為：

$$(F - K)e^{-rB(T-t)} \leq C - P \leq (F - K)e^{-rL(T-t)} \quad \text{當 } F - K \geq 0 \quad (12) \quad \text{or}$$

$$(K - F)e^{-rB(T-t)} \leq P - C \leq (K - F)e^{-rL(T-t)} \quad \text{當 } K - F \geq 0 \quad (13)$$

若考慮成本與費用，則需先考慮契約規格比率 θ ，如：標的物為大台指和小台指選擇權之投資組合，其 $\theta = 4$ ，因為大台指一點為200元；小台指一點為50元。

在此定義套利組合Z（放空買權、買進賣權、買進期貨、存入 $(F - K)e^{-rL(T-t)}$ ）及其期初交易獲利（ π ）。

若套利組合Z欲套利成功，需滿足以下條件關係式：

$$\pi = \theta(C - P) - (F - K)e^{-rL(T-t)} - \theta H_c - \theta H_p - H_f - (m) > 0 \quad \text{當 } F - K \geq 0 \quad (14A) \quad \text{or}$$

$$\pi = (K - F)e^{-rB(T-t)} + \theta(C - P) - \theta H_c - \theta H_p - H_f - (m) > 0 \quad \text{當 } K - F \geq 0 \quad (15A)$$

而定義套利組合Y（放空賣權、買進買權、放空期貨、借出 $(F-K)e^{-rL(T-t)}$ ）及其期初交易獲利（ π ）。

若套利組合Y欲套利成功，則需滿足以下條件關係式：

$$\pi = (F - K)e^{-rB(T-t)} - \theta(C - P) - \theta H_c - \theta H_p - H_f - (m) > 0 \quad \text{當 } F - K \geq 0 \quad (14B) \quad \text{or}$$

$$\pi = \theta(C - P) - (K - F)e^{-rL(T-t)} - \theta H_c - \theta H_p - H_f - (m) > 0 \quad \text{當 } K - F \geq 0 \quad (15B)$$

上述投資組合在到期日的報酬恆為0，如果在到期日之前任何時點 τ 的提前平倉利益 $\pi_\tau > 0$ ，則應提前平倉以追求更大利潤。

具體而言，投資組合Z若符合以下條件則提前平倉：

$$\pi_\tau = (F_\tau - K)e^{-rL(T-\tau)} - \theta(C_\tau - P_\tau) - \theta H_c - \theta H_p - H_f > 0 \quad \text{當 } F - K \geq 0 \quad (16A) \quad \text{or}$$

$$\pi_\tau = \theta(P_\tau - C_\tau) - (K - F_\tau)e^{-rB(T-\tau)} - \theta H_c - \theta H_p - H_f > 0 \quad \text{當 } K - F \geq 0 \quad (17A)$$

投資組合Y若符合以下條件則提前平倉：

$$\pi_\tau = \theta(C_\tau - P_\tau) - (F_\tau - K)e^{-rB(T-\tau)} - \theta H_c - \theta H_p - H_f > 0 \quad \text{當 } F - K \geq 0 \quad (16B) \quad \text{or}$$

$$\pi_\tau = (K - F_\tau)e^{-rL(T-\tau)} + \theta(C_\tau - P_\tau) - \theta H_c - \theta H_p - H_f > 0 \quad \text{當 } K - F \geq 0 \quad (17B)$$

隱含波動率

波動度是一種應用統計學標準差的概念來衡量價格變化及投資風險的工具，標的物價格波動度估計對於選擇權評價的影響十分重大，在台指選擇權近期的研究中，王啟明(2010)估算各種不同的波動率，包括歷史波動率、VIX 波動指數及基因演算法推算之隱含波動率，代入 Black - Scholes 選擇權定價模型得出理論價格，將它和實際的市場價格做比對，作價格誤差的衡量，推論其預測值的準確度和使用時機。隱含波動度指將選擇權市價代回 Black - Scholes 評價公式來逆推標的物價格波動度，隱含波動度往往包含市場投資人對未來價格風險的看法，故為業界人士廣泛採用。廖宏盛(2005)重新將 Black - Scholes 模型作推導，以物理方式做詮釋，將台指選擇權帶入其中，推演隱含波動率，研究其配合低風險係數的套利策略，證實隱含波動率與獲利率有正向關係。而以下的研究也是利用 Black - Scholes 模型和隱含波動率觀念，將市場選擇權買賣價報價轉換成隱含波動度，用來發掘選擇權錯價和套利機會的相關性。

研究方法與步驟

本研究將利用林威辰(2011)的虛擬交易平台讀取 2007~2008 年台灣期交所日內買賣委託單的資料，依其委託時間送入虛擬交易所的程式進行搓合，並加入兩個電子交易系統，作為兩個互相競爭的虛擬交易商，分別在 CPU 與 GPU 上進行運算、找尋套利機會，藉由兩者取得套利機會次數來比較兩者運算效能。

為了更精確的模擬出真實的交易環境，我們將採用四種套利策略－箱型價差、賣權買權平價理論、買權賣權價差及蝶狀價差，交由 CPU 與 GPU 尋找套利機會。而由於台灣期權市場僅揭示最佳五檔的委託價量資訊，故我們的套利程式也將利用履約價的最佳五檔報價來尋找套利機會。

被視為投資者恐慌指標的隱含波動度是學界研究的重點。我們可將選擇權的市價帶回 Black-Scholes 評價公式，使用二分逼近法反求出隱含波動度。當某一履約價的買(賣)報價所對應的隱含波動度偏離波動度曲線時，代表發生錯價，套利機會產生。此時我們即可利用前述使用四套利策略找尋出的套利機會與此作比較，以得知兩者的相關性。相關的研究議題詳述如下。

CUDA 的平行運算

在文獻探討與回顧當中得知 CUDA 平行運算是建構在 GPU 產生的 Thread 上。GPU 上的程式可以分成三個層次，最上層的是 Grid，同一個 Grid 中分為多個 Block，一個 Block 中又可分为多個 Thread。而同一個 Block 裡的 Thread，會以不同的資料來執行相同的指令。因此如何根據「最有效率的將資料共用」來分配 Thread 給每一個 Block 是平行運算最佳化的關鍵。以 Put Call Future Parity 為例，因不同履約月份無法彼此進行套利，故適合用 Block 來切割不同月份的選擇權委託單。舉例來說，現在選擇權與期貨所能交易的月份為 2、3、6、9 和 12 月，故我們可宣告 Block 的個數為 5，再利用 Block 中的 Thread 平行檢驗每一個套利機會是否可行。

除此之外，檢查套利策略所需要計算的量會隨著選擇權履約價檔次增加而大幅增加，再加上檢驗每組套利策略時，必須考慮相對應的選擇權未成交委託單的價量，因此需要的計算複雜度也大幅增加，適合採用 CUDA 的技術將大量問題分給不同的 thread 平行處理，以減少計算時間，爭取下單的速度。舉例來說，假設目前市場上有履約價為 5600，委買價為 50 元的選擇權一張，履約價為 5700，委賣價為 71 元與 68 元的選擇權各一張，以及履約價為 5800，委買價為 90 元的選擇權一張。以 strike price convexity 為例，投資者將會賣一張 5600、賣一張 5800、買兩張 5700 的選擇權。如不考慮交易成本和委託單的數量，期初總成本為 $50+90-71*2 = -2$ ，可以套利。但真實成本則為 $50+90-71-68 = 1$ ，不能套利。由此例可知，若考慮策略執行時配合套利策略後的買賣量，整體的運算機制將變得更複雜，因此需藉由 GPU 的平行運算技術負責龐大的運算以加快執行套利策略的效率。

負載平衡

負載平衡指的是透過適當的機制將工作量平均分配給不同運算單元，以達到整體計算時間的最佳化。當委託單依履約月份分配到不同 Block 後，下一個需要考量的重點即是 Block 中各個 Thread 的工作量該如何分配。而 CUDA 平行計算的特性是必須等最大工作量的 Thread 作完後才能下套利單。因此我們依照 Thread 數量與總工作量，計算出每個 Thread 的平均工作量，利用負載平衡的概念將工作量平均分配，使平行運算發揮最大效用。舉例來說，若履約月份為一月的選擇權的履約價從 5000 點到 5900 點總共有 10 檔委託價，以 Convexity Strategy 為例，一個套利策略組合包含三種不同履約價的買權或賣權組合， $C_3^{10} = 120$ ，共有 120 組套利策略組合。假如一個 Block 中有 32 個 Thread，則一個 Thread 將檢驗 3 或 4 個套利策略(也就是工作量)。

Black-Scholes 定價模型

透過 Black-Scholes 選擇權定價模型(1973)，可以計算選擇權的理論價格。

B-S 模型有 7 個重要的假設：

- 1、標的物價格行為服從對數正態分佈(lognormal)模式且報酬之變異數為固定值
- 2、短期無風險利率為固定常數
- 3、市場無摩擦，即不存在稅收和交易成本，所有證券可無限制分割
- 4、金融資產在選擇權到期日之前不會配發股利或債息(該假設後被放寬)
- 5、該選擇權是歐式選擇權，即在到期日之前不可提前履約。
- 6、不存在無風險套利機會
- 7、交易是連續的

8、投資者能夠以無風險利率借貸。

選擇權的評價模型公式如下：

$$C(S, t) = N(d_1)S - N(d_2)Ke^{-r(T-t)} \quad P(S, t) = N(-d_2)Ke^{-r(T-t)} - N(-d_1)S$$

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} \quad d_2 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

其中：

C, P—買權(或賣權)的初始合理價格

K—選擇權的履約價格

S—標的資產現價

(T-t)—選擇權有效期

r—連續複利計無風險利率

σ —報酬率的波動度

N()—正態分佈變數的累積概率分佈函數： $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x}{\sigma}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$

其中，有兩點需要注意：

第一，該模型中無風險利率必須是連續複利形式，因此，大多無風險利率(設為 r_0)必須轉化成連續複利；兩者換算關係為： $r = \ln(1 + r_0)$ 或 $r_0 = e^r - 1$ 。例如： $r_0 = 0.06$ ，透過 $r = \ln(1 + 0.06) = 0.0583$ ，應以 5.83% 的連續複利計算。

第二，選擇權有效期 T，也就是到到期日的剩餘天數，單位是年。例如；有效期為 100 天時 $T = \frac{100}{365} = 0.271$ 。

由此模型可以看出，選擇權價格是由股價、到期有效期、履約價、無風險利率、波動度所決定，若今使用市場上已知的選擇權價格，則可以反推出不同履約價間的隱含波動度。

二分逼近法(bisection method)求隱含波動度

隱含波動度(Implied volatility)是使用市場上觀察到的選擇權價格，代入 Black-Scholes 評價公式反求得的波動度，它能夠反映整體市場對該選擇權的標的物未來波動率的預期值，理論上同一存續期間不同履約價之隱含波動率應相同，且根據買賣權評價理論，買賣權的隱含波動率應相同，但是從實證研究卻發現，以 B-S 模型推算出來的選擇權隱含波動率卻非水平線，而是價平的隱含波動率較低，而價外與價內的隱含波動率較高，此曲線稱之為隱含波動度微笑曲線(implied volatility smile)，如圖 4 所示。波動率微笑最早的證據於 MacBeth & Merville (1979) 對 B-S 公式的評價效率檢驗，兩位學者對 CBOE(Chicago Board Options Exchange) 交易的股票選擇權進行研究，發現價內選擇權的隱含波動率高於價外選擇權。




圖 4 Implied volatility smile




圖 5 二分法計算 資料來源：戴天時(2005) C++ 財務程式設


然而我們無法將波動度(σ)直接寫成買權價格(c)、股票價格(S)、執行價格(X)、利率(r)、到期日(T)的方程式，所以為了求得隱含波動度，我們將採用二分逼近法(bisection method)，首先，我們先定義一個方程式

$$f(x) = \text{市場價格} - \text{BS}(\text{Vol} = x)$$

其中市場價格是指市場觀察到的選擇權價格， $\text{BS}(\text{Vol} = x)$ 是指當波動度為 x 時用 Black-Scholes 評價公式算出的選擇權價格。以圖 5 為例，我們令左邊區間 a 為 0.001，右邊區間 b 為 1，我們可以發現 $f(a) > 0$ 且 $f(b) < 0$ ，由勘根定理得知，當有一連續函數 $f(x)$ ，若 $f(a) \times f(b) < 0$ ，則該函數必存有一解落於區間 (a, b) 。所以方程式 $f(x)$ 必有一解存在，而且此隱含波動度存在於 (a, b) 區間。然後我們利用 a 、 b 中點 c ，將 c 代入方程式 $f(x)$ ，計算 $f(a) \cdot f(c)$ 和 $f(b) \cdot f(c)$ ，看此隱含波動度是落在 c 的左方還是右方，如下圖我們可以知道 $f(b) \cdot f(c) < 0$ ，此隱含波動度落於 (c, b) 區間，接下來再以中點為新的端點，遞迴使用二分逼近法直到算出值的誤差 $((b-a)/2)$ 小於給定的誤差值為止。

因此本研究將利用虛擬交易平台讀取 2007~2008 年台灣期交所日內買賣委託單的資料，並利用二分逼近法計算各履約價的隱含波動度，將其與由 B-S 評價公式反求得的隱含波動率曲線做比較。若某一履約價選擇權買價或賣價的隱含波動度過高於隱含波動率曲線，則表示此履約價的選擇權的價格可能有被高估的現象，此時便做買進的動作；反之，則賣出。最後再將此被高估或低估的選擇權與先前利用套利理論計算出可套利的選擇權做比較，檢查兩者是否一致。

研究流程如下：



預期結果

1. 利用箱型價差、賣權買權平價理論、買權賣權價差及蝶狀價差等四個套利策略，建構更加完整的套利交易市場。
2. 利用隱含波動度的偏離與套利機會的比對，檢測出兩者的相關性。
3. 在套利策略程式化過程中找到最佳的負載平衡，使 CUDA 的平行計算能力達到最佳化。

4. 本研究將利用大量交易資料進行複雜的運算，更加突顯 CUDA 平行運算可降低計算時間，實現高頻交易的特性。
5. 利用 GPU 尋找套利單的速度較 CPU 快速，套利機會消失的速度也會更快，市場更具效率。進一步證明 GPU 是在真實世界中自動化交易最好的解決方法之一，同時推得市場效率隨著科技進步而更佳化的趨勢。
6. 利用 CUDA 技術在平行處理資料上的效率優勢，以降低增加計算能力的單位成本。
7. 由於 C 語言在程式的開發上具有可靠度佳的優點，故廣為業界所採用，而搭配 CUDA 技術的應用，在現今業界也蔚為風尚。透過本次計畫，可以讓所學更加貼近市場。
8. 將此計畫之研究成果投稿至學術期刊或研討會上。

參考文獻

1. Ackert, Lucy F. and Yisong S. Tian, 2001“Efficiency in Index Options Markets and Trading in Stock Basket”, Journal of Banking and Finance, pp. 1607-1634.
2. Billingsley, R. S., and Chance, D. M., 1985. “Option Market Efficiency and the Box Spread Strategy”, The Financial Review, 20, pp. 287-301.
3. Black, F. & Scholes, M., 1973“The Pricing of Options & Corporate Liabilities,” Journal of Political Economy, Vol.18, pp. 637-654.
4. Capelle-Blancard, G. and M. Chaudhury, 2001, “Efficiency Tests of the French Index(CAC40) Options Market,” Working Paper, University of Paris.
5. Hans R. Stoll, , 1969“The Relationship Between Put and Call Options Prices,” Journal of Finance, Vol.21, pp.801-804.
6. Tucker, Alan L., 1991Financial Futures, Options, and Swaps, MN: West Publishing.
7. MacBeth, J. D., and L. J. Merville. ,1979 “An empirical examination of the Black-Scholes call option pricing model.”Journal of Finance. Vol.34, No.5, pp. 1173-1186.
8. Tracy Alloway, 2009, The Cold War in high frequency trading, Available at: <http://ftalphaville.ft.com/2009/07/08/60761/the-cold-war-in-high-frequency-trading/?>, Accessed 08 July 2009.
9. Yang, Z., Y. Zh, and Y. Pu, 2008, Parallel Image Processing Based on CUDA, IEEE International Conference on Computer Science and Software Engineering, Wuhan, China, Vol. 3, pp. 198–201.
10. NVIDIA CORPORATION. CUDA Programming Guide Version 2.1, Santa Clara, 2009.
11. 王啟明(2010), ”波動率估計法對選擇權價格預測能力之比較探討－以台指選擇權為例”，實踐大學資訊科技與管理學系碩士班，碩士論文。
12. 林威辰(2011), “平行運算用於即時套利策略交易系統”，國立交通大學應用數學系，碩士論文。
13. 耿世鈞(2008), ”臺指選擇權與臺指期貨間對價關係與套利機會之檢測”，國立銘傳大學財務金融學系碩士在職專班，碩士論文。
14. 翁輝澤(2010), ” GPU 應用於圖演算法之計算效益分析”，國立中山大學資訊工程學系研究所，碩士論文。
15. 廖宏盛(2005), ”隱含波動率之研究”，臺中健康暨管理學院經營管理研究所，碩士論文。
16. 戴天時(2005), C++ 財務程式設計，證期會。

需要指導教授指導內容

1. 關於平行計算的運作模式
2. 如何取得相關文獻及如何研究文獻重點
3. 關於期權市場的運作及如何利用套利理論套利
4. 如何計算隱含波動度